




# COMARME

HEAVY DUTY  
Generation



***Ronda ALFA - Ronda BETA - Ronda BETA PLUS***

- Semiautomatic pallet wrapping machine
- Halbautomatische Palettenwickelmaschine
- Halfautomatische palletwickelmaschine

# Ronda ALFA - Ronda BETA - Ronda BETA PLUS



Semiautomatic pallet wrapping machine with stretch film for the stabilisation and securing of palletised loads

! Designed to meet all requirements, Comarme machines are produced in accordance with EC regulations, always ensuring the highest level of quality, strength and reliability. COMARME has been assigned UNI EN ISO 9001- Ed. 2000 certification.



Halbautomatische Paletten - Wickelmaschine mit Stretchfolie für die Transportgutsicherung.

! Die COMARME-Maschinen sind so entwickelt, dass sie allen Anforderungen gerecht werden und den EG-Normen entsprechen. Somit wird ein maximaler Niveau an Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit garantiert. COMARME ist eine UNI EN ISO 9001 Ed.2000 ISO zertifizierte Firma.



Halfautomatische palletwikkelmachine met rekfolie voor het stabiliseren van ladingen op pallets.


! De machines van Comarme zijn zo ontworpen dat ze aan alle eisen voldoen, en zijn met inachtneming van de regelgeving van de EU vervaardigd. Hierdoor is altijd het hoogste niveau qua kwaliteit, sterkte en betrouwbaarheid gewaarborgd. COMARME is met EN ISO 9001 - Ed.2000 vervaardigd.



Ronda ALFA



Ronda BETA



Ronda BETA PLUS





- Ramp anchorage holes
- Bohrungen für die Befestigung der Rampe
- Openingen voor het inhaken van oprijdplaat



- Mechanical clutch for film tension control.
- Mechanische Kupplung für die Einstellung der Folienstreckung.
- Mechanische rem tbv instelling foliespanning.



- Rear holes for lifting and handling of the machine by truck - lift.
- Maschine kann mit Gabelstapler von hinten aufgenommen werden.
- Uitsparingen achter in de machine voor het optillen en verplaatsen van de machine door middel van een vrachtwagenlift.



- Front holes for lifting and handling of the machine by truck - lift.
- Maschine kann mit Gabelstapler von vorne aufgenommen werden.
- Uitsparingen voor in de machine voor het optillen en verplaatsen van de machine door middel van een vrachtwagenlift.



- Carriage parachute safety device.
- Sicherheitsfangvorrichtung für den Fall, dass der Treibriemen reißt.
- Mechanische beveiliging tegen vrije val foliewagen.



## Optionals

- Access ramp
- Support frame machine to use electrical fork lift
- Frame device for turntable interment
- Load capacity 2200 kg
- Photocell for dark pallets
- Round top pressing device
- Square top pressing device
- Phase corrector



## Zubehör

- Zugangsrampe
- Maschinen-Stützrahmen für Ablage und Entnahme nichtgenormter Paletten mit Elektrowagen
- Einbauahmen für ebenerdigen Bodeneinbau
- Tragfähigkeit 2200 kg
- Fotozelle für das Ablesen von dunklen Paletten
- Runde Andruckplatte
- Quadratische Andruckplatte
- Phaseneinsteller



## Opties

- Oprijdplaat
- Frame onder de machine voor elektrische pompwagen / stapelaar
- Inbouwframe voor het verzinken van de machine in de vloer
- Draagvermogen 2200 kg
- Fotocel aflezing donker gekleurde pallets
- Ronde aandrukinrichting bovenzijde
- Vierkante aandrukinrichting bovenzijde
- Ingebouwde veiligheid voor de juiste phase aansluiting

**Ronda  
ALFA**

**Ronda  
BETA**

**Ronda  
BETA PLUS**

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	2500 kg
	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
	✓	

